



Cardalda s.a.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

PRODUCTOS Y SERVICIOS SIDEROMETALÚRGICOS

- PLANCHADO DE BOBINAS DE CHAPA
- CORTES A MEDIDA SEGÚN PLANOS DE CORTE
- ROSCADO, CUPLADO Y RANURADOS
- DECAPADO / GALVANIZADO
- REVESTIMIENTO DE TUBERIAS
- TUBOS CON Y SIN COSTURA
- TUBOS ESTRUCTURALES LIVIANOS Y PESADOS
- CHAPAS LAC / LAF / GALVANIZADAS Y PARA TECHO
- PERFILES C Y U DE CHAPA
- HIERRO CONSTRUCCIÓN / MALLAS / CLAVOS / ALAMBRES
- PERFILES UPN / IPN / HEB / HEA / W / HP
- ÁNGULOS / PLANCHUELAS / REDONDOS / CUADRADOS / TREFILADOS
- ACCESORIOS PARA SOLDAR
- PROVISIÓN INTEGRAL DE ACCESORIOS NACIONALES E IMPORTADOS PARA REDES DE INCENDIO



Cardalda s.a.



PRODUCTOS Y SERVICIOS SIDEROMETALÚRGICOS

📍 Parque Industrial y Tecnológico Quilmes
Cno. General Belgrano km 10.5
Galpón 10 · Bernal Oeste · Buenos Aires

📞 11-42700709 / 1147 / 2283 / 1987 / 1868
11-60469327

✉️ ventas@cardalda.com.ar

🌐 www.cardalda.com.ar

HIERRO REDONDO Y CUADRADO

MEDIDAS EN PULGADAS	MEDIDAS EN MILIMETROS	REDONDOS PESO KG/MT	CUADRADOS PESO KG/MT
1/4	6.35	0.25	0.32
5/16	7.94	0.39	0.49
3/8	9.53	0.56	0.71
7/16	11.11	0.76	0.97
1/2	12.70	0.99	1.27
9/16	14.29	1.26	1.60
5/8	15.88	1.55	1.98
11/16	17.46	1.88	
3/4	19.05	2.24	2.85
13/16	20.64	2.63	
7/8	22.23	3.05	3.88
1	25.40	3.98	5.06
11/8	28.58	5.03	6.41
11/4	31.75	6.22	7.91
13/8	34.93	7.52	
11/2	38.10	8.95	11.40
15/8	41.28	10.50	
13/4	44.45	12.18	15.51
2	50.80	15.91	20.26
21/4	57.15	20.14	24.70
21/2	63.50	24.86	31.66
23/4	69.80	30.08	38.30
3	76.20	35.80	45.58
31/4	82.50	42.01	53.50
31/2	88.90	48.72	62.04
4	101.60	63.64	81.03

HIERRO ÁNGULO Y HIERRO TE - PESO KG/MT

		1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4
12.70	1/2	0.55							
15.88	5/8	0.71							
19.05	3/4	0.88							
22.23	7/8	1.03							
25.40	1	1.19	1.71	2.19					
31.75	11/4	1.51	2.17	2.90					
38.10	11/2	1.92	2.65	3.44					
44.45	13/4	2.42	3.12	4.25					
50.80	2	2.80	3.59	4.68	5.77	6.84			
57.15	21/4		4.06	5.50					
63.50	21/2		4.90	6.31	7.80	8.71			
76.20	3		5.50	7.92	9.20	10.69	13.90		
88.90	31/2			8.86	11.08	13.29			
101.6	4			10.10	13.00	14.40	19.00		
127.0	5					20.10	24.70		
152.4	6					22.50	28.30	35.60	42.00

H. CONSTRUCCIÓN

Ø	PESO UNID.
4.2	1.30
6	2.60
8	4.80
10	7.40
12	10.70
14	14.40
16	18.90
20	29.60
25	46.20
32	75.80

ADN Y LISO
BARRAS 12 MTRS.

MALLAS CONSTRUCCIÓN

MODELO	MEDIDAS	DIMENSIÓN	PESO X PANEL
Q 131	15 X 15 X 5	2.4X6MTS	29,60 KG
R 131	15 X 25 X 5	2.4X6MTS	23,70 KG
Q 188	15 X 15 X 6	2.4X6MTS	42,65 KG
R 188	15 X 25 X 6	2.4X6MTS	30,20 KG
Q 221	15 X 15 X 6.5	2.4X6MTS	50,00 KG
R 221	15 X 25 X 6.5	2.4X6MTS	33,90 KG
Q 257	15 X 15 X 7	2.4X6MTS	58,00 KG
R 257	15 X 25 X 7	2.4X6MTS	37,90 KG
Q 335	15 X 15 X 8	2.4X6MTS	75,75 KG
R 335	15 X 25 X 8	2.4X6MTS	46,75 KG
Q 378	15 X 15 X 8.5	2.4X6MTS	85,55 KG
R 378	15 X 25 X 8.5	2.4X6MTS	51,65 KG
Q 524	15 X 15 X 10	2.4X6MTS	118,40 KG
R 524	15 X 25 X 10	2.4X6MTS	72,00 KG
Q 754	15 X 15 X 12	2.4X6MTS	170,46 KG
R 754	15 X 25 X 12	2.4X6MTS	102,63 KG

HIERRO PLANCHUELA - PESO KG/MT


		3.20	4.76	6.35	7.94	9.52	12.7	15.88	19.05	25.4
		1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1
12.70	1/2	0.32	0.48	0.64						
15.88	5/8	0.40	0.60	0.80						
19.05	3/4	0.48	0.72	0.96	1.20	1.44				
22.23	7/8	0.56	0.84	1.12	1.40	1.68				
25.40	1	0.63	0.96	1.28	1.60	1.92	2.56			
31.75	11/4	0.82	1.23	1.64	2.05	2.45	3.30	4.10	5.00	
38.10	11/2	0.98	1.47	1.95	2.45	2.95	3.90	4.90	5.90	7.80
44.45	13/4	1.15	1.75	2.30	2.85	3.45	4.55	5.70	6.85	9.10
50.80	2	1.30	1.90	2.53	3.16	3.80	5.06	6.30	7.60	10.13
57.15	21/4	1.46	2.14	2.85	3.56	4.27	5.70	7.12	8.54	11.39
63.50	21/2	1.62	2.37	3.16	3.95	4.65	6.33	7.91	9.50	12.66
76.20	3	1.95	2.85	3.80	4.75	5.70	7.60	9.50	11.40	15.20
88.90	31/2	2.25	3.40	4.55	5.55	6.65	8.86	11.07	13.30	17.72
101.6	4	2.60	3.90	5.15	6.33	7.60	10.20	12.70	15.20	20.25
127.0	5	3.25	4.85	6.45	7.92	9.50	12.66	15.82	19.00	25.32
152.4	6	3.85	5.80	7.70	9.50	11.40	15.20	19.00	22.78	30.40

MALLAS ELECTROSOLDADAS



NEGRAS Y GALVANIZADAS

METALES DESPLEGADOS



PARA ESCALERAS
PASARELAS
PISOS
CERRAMIENTOS
RAMPAS
ETC

ACCESORIOS PARA SOLDAR



CODOS
CASQUETES
TE
REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS

ACCESORIOS PARA INCENDIO • VICTAULIC



BRIDAS WELDING NECK • SLIP ON • LAP JOINT • SOCKET WELD • CIEGAS



PERFIL IPE

ALTURA	ALA	ESPESOR		KG/MT	ALTURA	ALA	ESPESOR		KG/MT
		ALMA	ALA				ALMA	ALA	
120	64	4.4	6.3	10.4	300	150	7.1	10.7	42.2
140	73	4.7	6.9	12.9	330	160	7.5	11.5	49.1
160	82	5.0	7.4	15.8	360	170	8.0	12.7	57.1
180	91	5.3	8.0	18.8	400	180	8.6	13.5	66.3
200	100	5.6	8.5	22.4	450	190	9.4	14.6	77.6
220	110	5.9	9.2	26.2	500	200	10.2	16.0	90.7
240	120	6.2	9.8	30.7	550	210	11.1	17.2	106
270	135	6.6	10.2	36.1	600	220	12.0	19.0	122




PERFIL W

MM X KG/M	INCH X LB/FT	ALTO	ALA	ESPESOR		MM X KG/M	INCH X LB/FT	ALTO	ALA	ESPESOR		MM X KG/M	INCH X LB/FT	ALTO	ALA	ESPESOR	
				ALMA	ALA					ALMA	ALA					ALMA	ALA
W 150 X 13	W 6 X 8.5	148	100	4.3	4.9	W 310 X 23.8	W 12 X 16	305	101	5.6	6.7	W 410 X 75.0	W 16 X 50	413	180	9.7	16.0
W 150 X 13.5	W 6 X 9	150	100	4.3	5.5	W 310 X 28.3	W 12 X 19	309	102	6.0	8.9	W 410 X 85.0	W 16 X 57	417	181	10.9	18.2
W 150 X 18	W 6 X 12	153	102	5.8	7.1	W 310 X 32.7	W 12 X 22	313	102	6.6	10.8	W 460 X 52.0	W 18 X 35	450	152	7.6	10.8
W 150 X 22.5 H	W 6 X 15	152	152	5.8	6.6	W 310 X 38.7	W 12 X 26	310	165	5.8	9.7	W 460 X 60.0	W 18 X 40	455	153	8.0	13.3
W 150 X 24	W 6 X 16	160	102	6.6	10.3	W 310 X 44.5	W 12 X 30	313	166	6.6	11.2	W 460 X 68.0	W 18 X 46	459	154	9.1	15.4
W 150 X 29.8 H	W 6 X 20	157	153	6.6	9.3	W 310 X 52.0	W 12 X 35	317	167	7.6	13.2	W 460 X 74.0	W 18 X 50	457	190	9.0	14.5
W 150 X 37.1 H	W 6 X 25	162	154	8.1	11.6	W 310 X 60	W 12 X 40	303	203	7.5	13.1	W 460 X 82.0	W 18 X 55	460	191	9.9	16.0
W 200 X 15	W 8 X 10	200	100	4.3	5.2	W 310 X 67	W 12 X 45	306	204	8.5	14.6	W 460 X 89.0	W 18 X 60	463	192	10.5	17.7
W 200 X 19.3	W 8 X 13	203	102	5.8	6.5	W 310 X 74	W 12 X 40	310	205	9.4	16.3	W 460 X 97.0	W 18 X 65	466	193	11.4	19.0
W 200 X 22.5	W 8 X 15	206	102	6.2	8	HP 310 X 79	HP 12 X 53	299	306	11	11	W 460 X 106	W 18 X 71	469	194	12.6	20.6
W 200 X 26.6	W 8 X 18	207	133	5.8	8.4	HP 310 X 93	HP 12 X 63	303	308	13.1	13.1	W 530 X 66.0	W 21 X 44	525	165	8.9	11.4
W 200 X 31.3	W 8 X 21	210	134	6.4	10.2	W 310 X 97	W 12 X 65	308	305	9.9	15.4	W 530 X 72.0	W 21 X 48	524	207	9.0	10.9
W 200 X 35.9	W 8 X 24	201	165	6.2	10.2	W 310 X 107	W 12 X 72	311	306	10.9	17.0	W 530 X 74.0	W 21 X 50	529	166	9.7	13.6
W 200 X 41.7	W 8 X 28	205	166	7.2	11.8	W 310 X 110	W 12 X 74	308	310	15.4	15.5	W 530 X 82.0	W 21 X 55	528	209	9.5	13.3
W 200 X 46.1	W 8 X 31	203	203	7.2	11.0	W 310 X 117	W 12 X 73	314	307	11.9	18.7	W 530 X 85.0	W 21 X 57	535	166	10.3	16.5
W 200 X 52	W 8 X 35	206	204	7.9	12.6	HP 310 X 125	W 12 X 79	312	312	17.4	17.4	W 530 X 92.0	W 21 X 62	533	209	10.2	15.6
HP 200 X 53	H 8 X 36	204	207	11.3	11.3	W 310 X 129	W 12 X 80	318	308	13.1	20.6	W 530 X 101	W 21 X 68	537	210	10.9	17.4
W 200 X 59	W 8 X 40	210	205	9.1	14.2	HP 310 X 132	W 12 X 81	314	313	18.3	18.3	W 530 X 109	W 21 X 73	539	211	11.6	18.8
W 200 X 71	W 8 X 48	216	206	10.2	17.4	W 310 X 143	W 12 X 82	323	309	14	22.9	W 530 X 123	W 21 X 83	544	211	13.1	21.2
W 200 X 86	W 8 X 58	222	209	13.0	20.6	W 310 X 158	W 12 X 83	327	310	15.5	25.1	W 530 X 138	W 21 X 93	549	212	14.7	23.8
W 200 X 100	W 8 X 67	229	210	14.5	23.7	W 310 X 179	W 12 X 84	333	313	18	28.1	W 610 X 82	W 24 X 55	599	178	10	12.8
W 250 X 17.9	W 10 X 12	251	101	4.8	5.3	W 310 X 202	W 12 X 85	341	315	20.1	31.8	W 610 X 92	W 24 X 62	603	179	10.9	15.
W 250 X 22.3	W 10 X 15	254	102	5.8	6.9	W 360 X 32.9	W 14 X 22	349	127	5.8	8.5	W 610 X 101	W 24 X 68	603	228	10.5	14.9
W 250 X 25.3	W 10 X 17	257	102	6.1	8.4	W 360 X 39.0	W 14 X 26	353	128	6.5	10.7	W 610 X 113	W 24 X 76	608	228	11.2	17.3
W 250 X 28.4	W 10 X 19	260	102	6.4	10.0	W 360 X 44.0	W 14 X 30	352	171	6.9	9.8	W 610 X 125	W 24 X 84	612	229	11.9	19.6
W 250 X 32.7	W 10 X 22	258	146	6.1	9.1	W 360 X 51.0	W 14 X 34	355	171	7.2	11.6	W 610 X 140	W 24 X 94	617	230	13.1	22.2
W 250 X 38.5	W 10 X 26	262	147	6.6	11.2	W 360 X 57.8	W 14 X 38	358	172	7.9	13.1	W 610 X 153	W 24 X 103	623	229	14	24.9
W 250 X 44.8	W 10 X 30	266	148	7.6	13.0	W 360 X 64.0	W 14 X 43	347	203	7.7	13.5	W 610 X 155	W 24 X 104	611	324	12.7	19
HP 250 X 62	HP 10 X 42	240	256	10.5	10.7	W 360 X 72.0	W 14 X 48	350	204	8.6	15.1	W 610 X 174	W 24 X 117	616	325	14	21.6
W 250 X 73	W 10 X 49	253	254	8.6	14.2	W 360 X 79.0	W 14 X 53	354	205	9.4	16.8	W 610 X 195	W 24 X 131	622	327	15.4	24.4
W 250 X 80	W 10 X 54	256	255	9.4	15.6	W 360 X 91	W 14 X 61	353	254	9.5	16.4	W 610 X 217	W 24 X 146	628	328	16.5	27.7
HP 250 X 85	HP 10 X 57	254	260	14.4	14.4	W 360 X 101	W 14 X 68	357	255	10.5	18.3						
W 250 X 89	W 10 X 60	260	256	10.7	17.3	W 360 X 110	W 14 X 74	360	256	11.4	19.9						
W 250 X 101	W 10 X 68	264	257	11.9	19.6	W 360 X 122	W 14 X 82	363	257	13.0	21.7						
W 250 X 115	W 10 X 77	269	259	13.5	22.1	W 410 X 38.8	W 16 X 26	399	140	6.4	8.8						
W 250 X 131	W 10 X 88	275	261	15.4	25.1	W 410 X 46.1	W 16 X 31	403	140	7.0	11.2						
W 250 X 149	W 10 X 100	282	263	17.3	28.4	W 410 X 53.0	W 16 X 36	403	177	7.5	10.9						
W 250 X 167	W 10 X 112	289	265	19.2	31.8	W 410 X 60.0	W 16 X 40	407	178	7.7	12.8						
W 310 X 21.0	W 12 X 14	303	101	5.1	5.7	W 410 X 67.0	W 16 X 45	410	179	8.8	14.4						



PERFIL IPN					PERFIL UPN					PERFIL HEB					PERFIL HEA			
ALTURA	ALA	ESPESOR		KG/MT	ALTURA	ALA	ESPESOR		KG/MT	ALTURA	ALA	ESPESOR		KG/MT	PERFIL	H mm	B mm	KG/MT
		ALMA	ALA				ALMA	ALA				ALMA	ALA					
80	42	3.9	5.9	5.95	40	20	5	5	2.84	100	100	6	10	20.4	100	96	100	16,7
100	50	4.5	6.8	8.32	50	25	5	6	3.80	120	120	6.5	11	26.7	120	114	120	19,9
120	58	5.1	7.7	11.15	50	38	5	7	5.59	140	140	7	12	33.7	140	133	140	24,7
140	66	5.7	8.6	14.37	60	30	6	6	5.30	160	160	8	13	42.6	160	152	160	30,4
160	74	6.3	9.5	17.90	65	42	5.5	7.5	7.09	180	180	8.5	14	51.2	180	171	180	35,5
180	82	6.9	10.4	21.90	80	45	6	8	8.64	200	200	9	15	61.3	200	190	200	42,3
200	90	7.5	11.3	26.30	100	50	6	8.5	10.6	220	220	9.5	16	71.5	220	210	220	50,5
220	98	8.1	12.2	31.09	120	55	7	9	13.4	240	240	10	17	83.2	240	230	240	60,3
240	106	8.7	13.1	36.19	140	60	7	10	16.0	260	260	10	17.5	93.0	260	250	260	68,2
260	113	9.4	14.1	41.92	160	65	7.5	10.5	18.8	280	280	10.5	18	103	280	270	280	76,40
280	119	10.1	15.2	47.96	180	70	8	11	22.0	300	300	11	19	117	300	290	300	88,3
300	125	10.8	16.2	54.20	200	75	8.5	11.5	25.3	320	300	11.5	20.5	127	320	310	300	97,6
320	131	11.5	17.3	61.10	220	80	9	12.5	29.4	340	300	12	21.5	134	340	330	300	105
340	137	12.2	18.3	68.10	240	85	9.5	13	33.2	360	300	12.5	22.5	142	360	350	300	112
360	143	13.0	19.5	76.20	260	90	10	14	37.9	400	300	13.5	24	155	400	390	300	125
380	149	13.7	20.5	84.00	280	95	10	15	41.8	450	300	14	26	171	450	440	300	140
400	155	14.4	21.6	92.68	300	100	10	16	46.2	500	300	14.5	28	187	500	490	300	155
450	170	16.2	24.3	115.4	320	100	14	17.5	59.5	550	300	15	29	199	550	540	300	166
500	185	18.0	27.0	141.3	350	100	14	16	60.6	600	300	15.5	30	212	600	590	300	178
550	200	19.0	30.0	167.2	380	102	13.5	16	63.1									
600	215	21.6	32.4	199.0	400	110	14	18	71.8									



CAÑOS CON Y SIN COSTURA

DIÁMETRO NOMINAL		STD	XS	S	C	H	E	D	U	L	E	S	100	120	140	160
1/8	10.3	ESP KG/M	1.73 0.37	2.41 0.47					1.73 0.37			2.41 0.47				
1/4	13.7	ESP KG/M	2.24 0.63	3.03 0.80					2.24 0.63			3.03 0.80				
3/8	17.1	ESP KG/M	2.31 0.84	3.20 1.10					2.31 0.84			3.20 1.10				
1/2	21.3	ESP KG/M	2.77 1.27	3.73 1.67	7.47 2.55				2.77 1.27			3.73 1.62				4.78 1.95
3/4	26.7	ESP KG/M	2.87 1.69	3.91 2.20	7.82 3.64				2.87 1.69			3.91 2.20				5.56 2.90
1	33.4	ESP KG/M	3.38 2.50	4.55 3.24	9.09 5.45	2.77 2.09			3.38 2.50			4.55 3.24				6.35 4.24
1 1/4	42.2	ESP KG/M	3.56 3.39	4.85 4.47	9.70 7.70	2.77 2.69			3.56 3.39			4.85 4.47				6.35 5.61
1 1/2	48.3	ESP KG/M	3.68 4.05	5.08 5.41	10.16 9.56	2.77 3.11			3.68 4.05			5.08 5.41				7.14 7.25
2	60.3	ESP KG/M	3.91 5.44	5.54 7.48	11.07 13.44	2.77 3.93			3.91 5.44			5.54 7.48				8.74 11.11
2 1/2	73.0	ESP KG/M	5.16 8.63	7.01 11.41	14.02 20.39	3.05 5.26			5.16 8.63			7.01 11.41				9.53 14.92
3	88.9	ESP KG/M	5.49 11.29	7.62 15.27	15.24 27.68	3.05 6.46			5.49 11.29			7.62 15.27				11.13 21.35
3 1/2	101.6	ESP KG/M	5.74 13.57	8.08 18.64		3.05 7.41			5.74 13.57			8.08 18.64				
4	114.3	ESP KG/M	6.02 16.08	8.56 22.32	17.12 41.03	3.05 8.37			6.02 16.08			8.56 22.32		11.13 28.32		13.49 33.54
5	141.3	ESP KG/M	6.55 21.77	9.53 30.97	19.05 57.43	3.40 11.56			6.55 21.77			9.53 30.97		12.70 40.28		15.88 49.12
6	168.3	ESP KG/M	7.11 28.26	10.97 42.56	21.95 79.22	3.40 13.83		4.80 19.35	7.11 28.26			10.97 42.56		14.27 54.21		18.26 67.57
8	219.1	ESP KG/M	8.18 42.55	12.70 64.64	22.23 107.93	4.78 25.26	6.35 33.32	7.04 36.82	8.18 42.55	10.31 53.09	12.70 64.64	15.09 75.92	18.26 90.44	20.62 100.93	23.01 111.27	
10	273.0	ESP KG/M	9.27 60.29	12.70 81.53	25.40 155.10	4.19 27.78	6.35 41.76	7.80 51.01	9.53 61.92	12.70 81.53	15.09 95.98	18.26 114.71	21.44 159.87	25.40 155.10	28.58 172.27	
12	323.8	ESP KG/M	9.52 73.79	12.70 97.44	25.40 186.92	4.57 35.98	6.35 49.71	8.38 65.19	10.31 79.71	14.27 108.93	17.48 132.05	21.44 159.87	25.40 186.92	28.58 159.87	33.32 238.69	
14	355.6	ESP KG/M	9.52 81.25	12.70 107.40		6.35 54.69	7.92 67.91	9.52 81.25	11.10 94.30	15.09 126.72	19.05 158.11	23.83 194.98	27.79 224.66	31.75 253.58	35.71 281.72	
16	406.4	ESP KG/M	9.52 93.18	12.70 123.31		6.35 62.65	7.92 77.83	9.52 93.18	12.70 123.31	16.66 160.13	21.44 203.55	26.19 245.57	30.96 286.66	36.53 333.21	40.49 365.38	
18	457.2	ESP KG/M	9.52 105.11	12.70 139.22		6.35 70.60	7.92 87.75	9.52 111.13	14.27 155.88	19.05 205.84	23.83 254.69	29.36 309.78	34.93 363.76	39.67 408.48	45.24 459.62	
20	508.0	ESP KG/M	9.52 117.03	12.70 155.13		6.35 78.56	9.52 117.03	12.70 155.13	15.09 183.43	20.62 247.84	26.19 311.19	32.54 381.55	38.10 442.52	44.45 508.15	50.01 564.85	
24	609.6	ESP KG/M	9.52 140.89	12.70 186.95		6.35 94.47	9.52 140.89	14.27 209.51	17.48 255.25	24.61 355.04	30.96 441.80	38.89 547.36	46.02 639.62	52.37 719.68	59.54 807.68	
30	762.0	ESP KG/M	9.52 176.67	12.70 234.68		7.92 147.29	12.70 234.68	15.88 292.20	19.05 349.46							

CHAPAS GRUESAS

MEDIDA	PULGADA	KG/MT2
3.17	1/8	24.90
4.76	3/16	37.40
6.35	1/4	49.90
7.94	5/16	62.25
9.52	3/8	74.75
12.70	1/2	99.70
15.88	5/8	124.6
19.10	3/4	149.5
22.20	7/8	174.4
25.40	1	199.4
31.70	1 1/4	249.2
38.10	1 1/2	299.1
44.40	1 3/4	348.9
50.80	2	398.8
57.15	2 1/4	448.6
63.50	2 1/2	498.5
76.20	3	598.2
101.6	4	797.6

CHAPAS FINAS

Nº	ESPESOR	KG/MT2
12	2.76	22.26
14	2.10	16.94
16	1.65	13.27
18	1.24	10.00
20	0.89	7.15
22	0.71	5.72
25	0.50	5.00
26	0.46	4.49
27	0.42	4.10
28	0.36	2.86
30	0.30	2.45

ANTIDESLIZANTE

	MEDIDA	KG/MT2
3.20	1/8	25.90
4.75	3/16	38.40
6.35	1/4	51.35

PERFIL C DE CHAPA

MEDIDA			ESPESOR	KG/MT
80	40	15	1.60	2.22
			2.00	2.76
80	50	15	1.60	2.47
			2.00	3.08
			2.50	3.77
100	40	15	1.60	2.50
			2.00	3.11
			1.60	2.73
100	50	15	2.00	3.39
			2.50	4.16
			3.20	5.17
			1.60	2.98
120	50	15	2.00	3.71
			2.50	4.55
			3.20	5.68
			2.00	4.49
140	60	20	2.50	5.53
			3.20	6.88
			2.00	4.80
160	60	20	2.50	5.93
			3.20	7.44
			2.00	5.40
180	70	20	2.50	6.67
			3.20	8.39
			2.00	6.03
200	80	20	2.50	7.46
			3.20	9.39

PERFIL U DE CHAPA

MEDIDA		ESPESOR	KG/MT
80	40	2	2,39
		2	2,95
100	50	2,5	3,69
		2	3,27
120	50	2,5	4,08
		3,2	5,20
		2	3,89
140	60	2,5	4,87
		3,2	6,20
		2	4,21
160	60	2,5	5,26
		3,2	6,71
		2,5	6,08
180	70	3,2	7,71
		2,5	6,87
200	80	3,2	8,72

CAÑOS ESTRUCTURALES - PESO KG/MT

SECCIONES						ESPEORES								
PULGADAS	REDONDO	CUADRADO	RECTANGULAR			1.25	1.59	2.00	2.50	3.20	4.00	4.75	6.35	8.20
5/8	15.88	13 X 13	10 X 15			0.45	0.56							
3/4	19.05	15 X 15	20 X 10			0.55	0.68	0.84						
7/8	22.23		20 X 15	25 X 10		0.64	0.81	1.00						
1	25.40	20 X 20	25 X 15	30 X 10		0.75	0.94	1.15	1.41	1.80				
1 1/4	31.75	25 X 25	30 X 20	40 X 10		0.94	1.19	1.47	1.80	2.25				
1 1/2	38.10	30 X 30	40 X 20	50 X 10		1.14	1.44	1.78	2.19	2.75				
1 3/4	44.45	35 X 35	40 X 30	50 X 20		1.33	1.69	2.09	2.59	3.25	3.99			
2	50.80	40 X 40	50 X 30	60 X 20		1.53	1.94	2.41	2.98	3.76	4.62	5.41		
2 1/4	57.15	45 X 45	50 X 40	60 X 30		1.72	2.19	2.72	3.37	4.26	5.24	6.15		
2 1/2	63.50	50 X 50	60 X 40	70 X 30	80 X 20	1.92	2.44	3.03	3.76	4.75	5.87	6.90	8.90	
2 3/4	69.85	55 X 55	60 X 50	70 X 40		2.11	2.69	3.35	4.15	5.26	6.50	7.64	9.90	
3	76.20	60 X 60	70 X 50	80 X 40	90 X 30	2.31	2.94	3.66	4.54	5.76	7.12	8.39	10.90	
3 1/2	88.90	70 X 70	80 X 60	90 X 50	100 X 40	2.70	3.44	4.29	5.33	6.76	8.37	9.88	12.90	
3 3/4	95.25	75 X 75	110 X 40	100 X 50	90 X 60	80 X 70	3.69	4.60	5.72	7.26	9.00	10.60	13.92	
4	101.6	80 X 80	100 X 60	120 X 40			3.95	4.91	6.11	7.77	9.63	11.37	14.91	18.90
4 1/2	114.3	90 X 90	100 X 80	110 X 70	120 X 60	130 X 50	4.40	5.54	6.89	8.77	10.88	12.87	16.90	21.46
5	127.0	100 X 100	120 X 80	130 X 70	140 X 60	150 X 50	5.12	6.40	7.68	9.77	12.13	14.35	18.90	24.02
5 1/2	139.7	110 X 110	140 X 80	150 X 70	120 X 100			6.80	8.50	10.77	13.39	15.84	20.90	26.60
6	152.4	120 X 120	140 X 100	150 X 90	160 X 80	170 X 70		7.40	9.20	11.77	14.64	17.33	22.90	29.19
7	177.8	140 X 140	180 X 100							13.80	17.10	20.30	26.85	34.30
7 1/2	190.5	150 X 150	200 X 100							14.60	18.40	21.76	28.85	36.87
8	219.1	175 X 175	100 X 250	150 X 200						17,32	21.22	25,66	33,36	42,60
10	254	200 X 200	250 X 150							19,92	24,66	29,92	39,92	49,70

CAÑOS CON COSTURA NEGRO Y GALVANIZADO SEGÚN NORMA IRAM 2502

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO PULGADAS	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	PESO KG/MT
15	1/2	21.30	2.00	0.95
20	3/4	26.90	2.30	1.40
25	1	33.40	2.60	1.99
32	1 1/4	42.40	2.60	2.55
40	1 1/2	48.30	2.90	3.25
50	2	60.30	2.90	4.11
65	2 1/2	76.10	3.20	5.75
80	3	88.90	3.20	6.76
100	4	114.3	3.60	9.83